

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



РПО-Комплект

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Промышленная 4,
ИНН 6683004697, КПП 668301001, ОГРН 1136683002059,
Р/с 40702810716540003926, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»,
г. Екатеринбург, К/с 30101810500000000674, БИК 046577674.
тел. (34365) 44-410, 44-389 e-mail: info@rpo-complekt.ru WWW.RPO-COMPLEKT.RU



Цены от 01.03.2017 года

Комплекующие и запасные части для подвижного железнодорожного транспорта

№	Обозначение колец		Материал, Упрочнение, Покрытие	Применяемость	D, мм	b, мм	t, мм	Цена, без НДС
	п/п	Номер по каталогу						
1. Для двигателей М756, М500, М400 и др. производства ОАО «Звезда»								
1	11М.07.143 – кольцо компр. верхнее	K180.28.62УПШ-2TNL	ВЧШГ, азот, олово	Дизель М756, М200, М400 и др. производства ОАО "Звезда"	180	2,8	6,2	1000
2	11М.07.94Б – кольцо маслосъемное	M180.28.62УПШ-2TMNL	ВЧШГ, азот, олово		180	2,8	6,2	1050
3	11М.07.151 – кольцо маслосъемное. верхнее	M180.30.65УПШ-1CMNL	ВЧШГ, азот, олово		180	3,0	6,5	750
4	11М.07.152 – кольцо маслосъемное нижнее	M180.30.65УПШ-1CMINL	ВЧШГ, азот, олово		180	3,0	6,5	750
5	11М.07.02А – кольцо маслосъемное. верхн.	M180.30.65УПШ-MNL	ВЧШГ, азот, олово		180	3,0	6,5	750
6	11М.07.092 – кольцо маслосъемное нижнее	M180.30.65УПШ-MNL	ВЧШГ, азот, олово		180	3,0	6,5	750
7	6910.02 – кол масл (с экспандером)	M180.61.65ШNL	ВЧШГ, азот, олово		180	6,1	6,5	950 под заказ
8	11М.07.137 – кольцо уплотнительное	K180.29.65КШL	ВЧШГ, азот, олово		180	2,9	6,5	850
9	504.04.208Б – кольцо компр. верхнее	K160.31.57УПШ-2TNL	ВЧШГ, азот, олово		160	3,1	5,7	800
10	504.04.217 – кольцо маслосъемное нижнее	K160.25.60КШL	ВЧШГ, азот, олово		160	2,5	6,0	700
11	504.04.228 – кольцо маслосъемное	M160.25.60УПШ-1CNL	ВЧШГ, азот, олово		160	2,5	6,0	580
12	15М.04.104 – гильза	T08-15М.04.104	ВЧШГ					14500
13	15М.04.104 – гильза (сталь)	15М.04.104-TC	38Х2МЮА-Ш, азот					16500 под заказ
14	15М.04.19СБ-ЗБСБ – гильза	15М.04.19сб-ЗБ-TC	38Х2МЮА-Ш, азот					23000 под заказ
15	504.02.236-1А – гильза блока	504.02.236-1А-TC	38Х2МЮА-Ш, азот					16200 под заказ
16	503.02.236А – гильза блока	503.02.236А-TC	38Х2МЮА-Ш, азот					16200 под заказ
17	1М07.16 – палец поршня	1М.07.16-Т	18Х2Н4МА, цем.					4000 под заказ
18	501.04.004 – палец поршня	501.04.004-Т	18Х2Н4МА, цем.					4000 под заказ
19	11М.07.18 – палец шатуна	11М.07.18-Т	18Х2Н4ВА, цемен					3500 под заказ
20	501-05.033 – палец прицепного шатуна	501-05.033-Т	18Х2Н4ВА, цемен					3500 под заказ
21	501-05.044 – палец прицепного шатуна	501-05.044-Т	18Х2Н4ВА, цемен					3500 под заказ
22	1М.04.40 – направляющая клапана впуска	1М.04.40-Т	ВЧШГ		23,5	18,0	70	600 уточнить
23	1М.04.41 – направляющая клапана выпуска	1М.04.41-Т	ВЧШГ		23,5	18,0	73	550 уточнить
24	1М.04.43 – седло клапана впуска и выпуска	1М.04.43-Т	ВЧШГ, азот					200 под заказ

25	470.25.130– кольцо уплотнительное	У45.23.23	ЧПВГ
26	1М32.12 – кольцо поршн	У60.20.30Ш	ВЧШГ
27	503-08.035– кольцо уплотнительное	У90.20.31	ЧПВГ
28	503-19.055– кольцо уплотнительное	У156.25.40УЛ	ЧПВГ
29	11М.15.772 – кольцо	У160.30.60	ЧПВГ
30	504-19.111– кольцо уплотнительное	У180.25.40УЛШ	ВЧШГ
31	760.17.07-1 – кол упл. (выпускн	У2103.30.90УП	ЧПВГ
32	632.10.020 – кол упл (носок отбора	У215.40.65УП	ЧПВГ
33	473.15.006– кольцо уплотнительное	У260.40.90	ЧПВГ
34	470.25.130 – кольцо уплотнительное	У45.23.23	ЧПВГ
35	773.25.024 – кольцо уплотнительное	У60.25.25	ЧПВГ
36	М-509324 Р – кольцо	У63.25.25	ЧПВГ
37	503Б-45.318– кольцо	У248.35.70	ЧПВГ
38	501-07.043– кольцо уплотнительное	У310.30.100	ЧПВГ
39	507.58.054– кольцо уплотнительное	У380.345.125	ЧПВГ
40	501-07-042– кольцо уплотнительное	У380.35.125	ЧПВГ
41	507-58-042– кольцо уплотнительное	У440.40.140	ЧПВГ
42	507-58-038– кольцо уплотнительное	У505.40.160	ЧПВГ
43	С-718762– втулка	С-718762	Бронза БрО10С10

Дизель **М756, М200, М400** и др. производства **ОАО "Звезда"**

			140
60	2,0	3	150
			350
			650
			800
			820
210	3,0	9	850
215	4,0	6,5	870
			950
45	2,3	2,3	110
60	2,5	2,5	130
63,1	2,4	2,5	130
			900
			1200
			2800
			2800
			6800
			8500
			6000 под заказ

2. Для двигателей типа 14Д40 ОАО «Коломенский машиностроительный завод»

44	14Д40.22.12 – кольцо компрессионное верх	К230.80.80УЛШ-МNL	ВЧШГ, азотирование, олово
45	14Д40.22.16 – кольцо компрессионное нижн	К230.80.80УПШ-1ТMNL	ВЧШГ, азотирование, олово
46	14Д40.22.08 – кольцо маслосъёмное верх	М230.100.80УЛШ-1СML	ВЧШГ, азотирование, олово
47	14Д40.22.08 – кольцо маслосъёмное нижн	М230.100.80УЛШ-2СML	ВЧШГ, азотирование, олово
48	40Д17.6.СБ - втулка		Бронза+баббит
49	11Д40.78сб – втулка направляющая		ЧПВГ, (посадочный Ø30)
50	11Д40.78-01сб – втулка направляющая		ЧПВГ, (посадочный Ø30,7)
51	11Д40.78.3спч – кольцо		Фторопласт Ф-4
52	11Д40.78.08 – втулка		ВЧШГ
53	11Д40.78.19 – втулка направляющая		ЧПВГ, (посадочный Ø30)
54	11Д40.78.19-01 – втулка направляющая		ЧПВГ, (посадочный Ø30,7)
55	30Д.91.20.6 – втулка направляющая		БрОФ7-0,2 (НГЛ)
56	30Д.92.09.4 – втулка		БрОФ7-0,2 (НГЛ)
57	30Д.78.12.7 - гайка		Сталь40Х
58	30Д.78.66.7 - гайка		Сталь40Х
59	40Д.66.72-4 – кольцо уплотнительное	У110.45.45А	ЧПВГ
60	40Д.66.82-5 – кольцо уплотнительное	У85.45.35А	ЧПВГ
61	Д45.65.43 – кольцо уплотнительное	У75.40.35К	ЧПВГ

Дизель **14Д40**
Тепловоз М62

			820
230,0	8,0	8,0	790
230,0	10,0	8,0	550
230,0	10,0	8,0	600
			4250 под заказ
39,0	18,0	155,0	1068 под заказ
39,0	18,0	155,0	1068 под заказ
			120 под заказ
			144 под заказ
39,0	18,0	155,0	840 под заказ
39,0	18,0	155,0	840 под заказ
			1755 под заказ
			819 под заказ
			470 под заказ
			360 под заказ
110,0	4,5	4,5	378
85,0	4,5	3,5	324
75,0	4,0	3,5	288

62	Д45.65.43-Р1 – кольцо уплотнительное	У75.45.35К-Р1	ЧПВГ
63	Д45.65.43-Р2 – кольцо уплотнительное	У75.50.35К-Р2	ЧПВГ
64	40Д.169.04.2 – прокладка		Металлоасбест ЛА-1
65	40Д.169.06.2 – прокладка		Металлоасбест ЛА-1
66	14Д40.169.128 – прокладка		Металлоасбест ЛА-1
67	Д45.107.17-1 – кольцо		текстолит
68	30Д.36.05.5 – прокладка	Медь М2	Медь

75,0	4,5	3,5	288
75,0	5,0	3,5	288
			294 под заказ
			123 под заказ
			132 под заказ
			180 под заказ
			715 под заказ

3. Для двигателей типа 5Д49 ООО «Коломенский машиностроительный завод»

69	1-5Д49.22.03 – кольцо компрессионное верх	К260.55.80УЛШ-1ТМNL	ВЧШГ, азотирование, олово
70	1-5Д49.22.04 – кольцо компрессионное	С260.60.85УПШ-МNL	ВЧШГ, азотирование, олово
71	1-5Д49.22.05 – кольцо маслосъемное	М260.60.85УПШ-1СМNL	ВЧШГ, азотирование, олово
72	1-5Д49.22.08- 4 – кольцо маслосъемное	М260.85.85УЛШ-2СNL	ВЧШГ, азотирование, олово
73	1-5Д49.22.08- 4 – кольцо маслосъемное (с экспандером)	М260.85.97Ш-2СNL*	ВЧШГ, азотирование, олово
74	1-5Д49.22.07 – стакан		алюминий
75	4Д49.35.25 – кольцо		Сталь 40Х
76	4Д49.35.26-1 – кольцо		Сталь 40Х
77	6Д49.36.01.01 – втулка цилиндра		Чугун специальный АХНММ
78	6Д49.36.02.1 – рубашка втулка цилиндра		Сталь 20
79	6Д49.36.04 – гайка		Сталь40Х
80	4Д49.36.05 – прокладка		Медь М2
81	5Д49.78.11 – втулка направляющая		ЧПВГ
82	5Д49.78.11-01 – втулка направляющая		ЧПВГ
83	5Д49.78.04.01 – втулка		ВЧШГ
84	Д49.78.10.2 – втулка		ЧПВГ
85	Д49.78.16 – сухарь		Сталь 45
86	Д49.78.22 – гайка		Сталь40Х
87	Д49 107 20 – втулка		БрО7Ф02
88	6Д49 92 36 – втулка		ШХ15
89	6Д49.92.38 – втулка		БрОФ7-0,2
90	4Д49.92.04.1 – втулка		
91	4Д49.92.14 - валик		
92	2-5Д49.169.121 – прокладка		Металлоасбест ЛА-1
93	2-5Д49.169.120 – прокладка		Металлоасбест ЛА-1

Дизель 5Д49

260	5,5	8	850
260	6	8,5	620
260	6	8,5	720
260	8,5	8,5	780
260	8,5	8,5	850 под заказ
			1300 под заказ
			4200 под заказ
			990 под заказ
			под заказ
			9840 под заказ
			190 под заказ
			410 под заказ
			720
			780
			1926 под заказ
			1134 под заказ
			206 под заказ
			120 под заказ
			460 под заказ
			888 под заказ
			104 под заказ
			546 под заказ
			517 под заказ
			109 под заказ
			132 под заказ

94	Д49.123.13 – прокладка		Металлоасбест ЛА-1	Дизель 5Д49				186 под заказ
95	2-5Д49.189.70 – прокладка		Металлоасбест ЛА-1					552 под заказ
96	2-5Д49.2.05 – полукольцо		BrO10C10					5400 под заказ
4. Для двигателей типа 10Д100 Завод им. Малышева								
97	Д100.04.018 – кольцо компрессионное	K207.79.70Ш-XL	ВЧШГ, хром, олово	Дизель 10Д100, Д100	207	7,9	7,0	600
98	Д100.04.101 – кольцо компрессионное	K207.79.70УЛШ-MNL	ВЧШГ, азотирование, олово		207	7,9	7,0	450
99	Д100.04.016-2 – кольцо масляеёмное	M207.63.70УПШ-1СМЛ	ЧПВГ, олово		207	6,3	7,0	400
100	Д100.04.017-2 – кольцо масляеёмное	M207.63.79УЛШ-1СМПЛ	ЧПВГ, олово		207	6,3	7,9	450
5. Для двигателей типа 6ЧН21/21, 211Д3 ООО «Волжский дизель им. Маминых»								
101	0330.11.019, 0210.12.002 – кольцо компрессионное	K210.31.70УПШ-MNL	ВЧШГ, азотирование, олово	Дизель 211Д, 6ЧН21/21	210	3,1	7,0	600
102	0330.11.021, 0210.12.003 – кольцо скребковое	C210.40.70УЛШ-ML	ВЧШГ, олово		210	4,0	7,0	540
103	0210.12.004-4 – кольцо масляеёмн. (нижн.)	M210.30.70УЛШ-1СМПЛ	ВЧШГ, олово		210	3,0	7,0	390
104	0330.11.050-4 – кольцо масляеёмн. (верхн.)	M210.60.60УПШ-2СМNL	ВЧШГ, азотирование, олово		210	6,0	6,0	780
105	0210.04.002-3 – втулка цилиндра	0210.04.002-3-Т	Чугун специальный АХНММ		262	210,0	421,0	13500
106	0291.04.001Б – втулка цилиндра	0291.04.001Б-Т	Чугун АХНММ					16200
107	0291.04.002 – кольцо антинагарное	0291.04.002-Т	ЧПВГ					1000
108	0390-04-038-8 – втулка цилиндра (уклон)	0390-04-038-8-Т	Чугун специальный ЧНХМД					25200 под заказ
109	0390-04-038-9 – втулка цилиндра (прямая)	0390-04-038-9-Т	Чугун специальный ЧНХМД					25200 под заказ
110	0210.04.085-1 – прокладка медная		Медь ДПРНМ		262	226,0	1,0	370
111	0210.09.028-1 – кольцо уплотнительное	У310.49.85	ЧПВГ		310	4,9	8,5	620
112	0211.00.036-1 – кольцо уплотнительное	У230.49.75	ЧПВГ		230	4,9	7,5	530
6. Для двигателей К6S310DR и тепловоза ЧМЭ-3								
113	Д 67.08.04.01 – кольцо компр.	K310.60.100УПШ-ML	ВЧШГ	Дизель К6S310DR/Д67, тепловоза ЧМЭ-3	310	6,0	10,0	900
114	Д 67.08.04.02 – кольцо компр.	K310.60.100УЛШ-ML	ВЧШГ		310	6,0	10,0	800
115	Д 67.08.04.03 – кольцо компр.	K310.60.100УЛШ-ML	ВЧШГ		310	6,0	10,0	800
116	Д 67.08.04.04 – кольцо компр. скребковое	C310.60.100УЛШ-ML	ВЧШГ		310	6,0	10,0	800
117	Д 67.08.04.05 – кольцо масляеёмное	M310.100.90УПШ-2СМЛ	ВЧШГ		310	10,0	9,0	880
118	Д 67.08.04.06 – кольцо масляеёмное	M310.100.90УЛШ-2СМЛ	ВЧШГ		310	10,0	9,0	880
119	4PIS 5170-25 (Д 67.45.02.01)	У170.45.50УЛ	ЧПВГ		170	4,5	5,0	310
120	4PIS 5180-94 (Д 67.45.02.02)	У200.45.74УЛ	ЧПВГ		200	4,5	7,4	330
121	4-14-7404-000/2 - направляющая клапана	Д67.04.01.01	ЧПВГ		49	20,0	155,0	850
122	3 ДС 131033 – втулка шатуна (бронза)		BrO10C10					7000 под заказ
123	Д67-16-13-05 – втулка (бронза)		BrO10C10					1400 под заказ
124	3-02-3176-006 – палец балансира		Сталь 20					5220 под заказ

125	3-02-0916-017 – гнездо сферическое		ВЧШГ
126	4-02-4500-033 – шаровый вкладыш		ВЧШГ
127	3-18-2780-061 - вал		Сталь 45
128	3-02-2889-013 - вал		Сталь 45
129	3-18-2904-002 - вал	T93.65.172.04	Сталь 45
130	Д67.39.01.03 – вал больш. водяного насоса		Сталь 45
131	Т328.12.01.02 – вал малого водяного насоса		Сталь 45
132	5-02-2845-003 – вал		Сталь 45
133	ЗПИС-0287-24/6 – болт		Сталь 45
134	ДС 124552/3 - гайка		Сталь 45
135	ДС126280 – крышка водяного насоса		ЧПВГ
136	ЗПИС 1657-28/2 – крышка водяного насоса		ЧПВГ
137	3-02-3863-026 – шкив вентилятора		ЧПВГ
138	5ПИС4296-32 – уплотнение втулки S=1,0	Д27.04.01.05	Медь ДПРНМ
139	5ПИС4296-40 – уплотнение втулки S=1,5	Д27.04.01.02	Медь ДПРНМ
140	5ПИС4296-33 - уплотнение втулки s= 2,0	Д27.04.01.00	Медь ДПРНМ
141	5ПИС4296-41 - уплотнение втулки s= 2,5	Д27.04.01.04	Медь ДПРНМ
142	5ПИС 3050-49 - палец маятника		ШХ15
143	5ПИС 3050-60 - палец маятника		ШХ15
144	5ПИС 3500-61 - палец маятника		ШХ15
145	Д27-16-13-04 - ползун		
146	4-14-3850-000 - ролик		
147	4-14-3850-001 - ролик	Д27.45.02.23	
148	4 ПИС 4251-07 - уплотнение		
149	4 ПИС 4285-95 - уплотнение		
150	4-14-4249-000/1 – прокладка		
151	4ПИС4249-44 – прокладка	Д27.16.00.04	

Дизель
К6S310DR/Д67,
тепловоза **ЧМЭ-3**

			2300
			2150
			4500 под заказ
			8220 под заказ
			2940 под заказ
			3180 под заказ
			3180 под заказ
			6480 под заказ
			1680 под заказ
			768 под заказ
			4836 под заказ
			8424 под заказ
			7440 под заказ
			700 под заказ
			950 под заказ
			1150 под заказ
			1650 под заказ
			726 под заказ
			606 под заказ
			606 под заказ
			708 под заказ
			1032 под заказ
			684 под заказ
			186 под заказ
			246 под заказ
			234
			114

7. Для двигателей типа Д50 ОАО «ПЕНЗАДИЗЕЛЬМАШ»

152	Д50.04.011А кольцо компр. верхнее (трап)	К318.53.100УПШ-2ТМЛ	ВЧШГ
153	Д50.04.006 – кольцо компр. скребковое	К318.49.100 УЛШ-МЛ	ВЧШГ
154	Д50.04.006 – кольцо компр. скребковое	Д50.04.006-ТЛ	ЧПВГ
155	Д50.04.007– кольцо маслосъёмное	М318.79.100УПШ-2СМЛ	ВЧШГ
156	Д50.04.007– кольцо маслосъёмное	Д50.04.007-ТЛ	ЧПВГ
157	Д50.18.011 – кольцо выхл. коллектора	У178.38.55УЛ	ЧПВГ
158	ПД4.18.075 – кольцо газового стыка	У145.48.50УЛ	ЧПВГ
159	Д50.29.219 - прокладка паронитовая		ПОН

Дизель **Д50**

318	5,3	10	850
318	4,85	10,7	680
318	4,85	10,7	630
318	7,85	10,7	880
318	7,85	10,7	820
178	3,8	5,5	390
145	4,8	5	200
			25

160	Д50.34.055 – прокладка паронитовая		ПОН	Дизель Д50				42
161	ТЭЗ.02.108 – прокладка секции радиаторн.		ПОН					25
8.Кольца уплотнительные и комплектующие для турбокомпрессоров								
162	1815.06.105 – кольцо	У45.25.25Ш		Для турбокомпрессоров производства ОАО «СКБТ», «Пензадизельмаш» и др. типа ТК18, ТК21, ТК23, ТК30, ТК34, ТК35, ТК41, ТК48	45	2,5	2,5	140
163	уплотнительное	У45.25.25КШ			45	2,5	2,5	160
164	1812.06.105 – кольцо	У53.25.25Ш			53	2,5	2,5	150
165	уплотнительное	У53.25.25КШ			53	2,5	2,5	170
166	3001.06.107 – кольцо	У58.30.25Ш			58	3	2,5	170
167	(2301.06.107)	У58.30.25КШ			58	3	2,5	200
168	3001.06.107-01 – кольцо	У66.30.30Ш			66	3	3	190
169	(2301.06.107-01)	У66.30.30КШ			66	3	3	210
170	3001.06.107-02 – кольцо	У80.30.30Ш			80	3	3	200
171	(2301.06.107-02)	У80.30.30КШ			80	3	3	220
172	4ТК.4.08 – кольцо уплотнительное	У85.40.32КШ		Турбокомпрессоры 4ТК, 6ТК	85	4	3,2	480
173	4ТК.4.08-Р1– кольцо уплотнительное	У85.45.32КШ			85	4,5	3,2	540
174	4ТК.4.08-Р2– кольцо уплотнительное	У85.50.32КШ			85	5	3,2	540
175	4ТК.11.2сб – втулка сборная							11400
176	4ТК11.3сб – подшипник бронзовый							10200
177	С-509199 – кольцо уплотнительное	У44.24.20		ТКР14Н2Б21	44	2,4	2	156
9.Кольца уплотнительные для гидропередач УГП 230 и УГП300								
178	50-330А-91	У57.30.275К		для гидропередач УГП 230 и УГП300 производства Калугапутьмаш	57	3	2,75	200
179	50-320-72	У75.30.35К			75	3	3,5	290
180	53-320-52	У135.40.50К			135	4	5	690
181	53-330-52Б	У160.50.50А			160	5	5	850
182	50-330-95Б	У290.50.80А			290	5	8	1250
10. Запасные части электровозов								
183	8ТН.210.190 – втулка			Электровозы ВЛ Втулки изготовлены из специального износостойкого сплава – замена стали 10Г13	85	70,3	37	582 под заказ
184	8ТН.210.190-Р1 – втулка				87	70,3	37	624 под заказ
185	8ТН.210.190-Р2 – втулка				87	68,3	37	624 под заказ
186	8ТН.210.190 – втулка				55	45,2	50	300 под заказ
187	8ТН.210.304 – втулка				55	45	26	156 под заказ
188	8ТН.210.379 – втулка				50	40	18	126 под заказ
189	8ТН.210.457 – втулка				40	32	18	114 под заказ
190	8ТН.210.548 – втулка				40	32	14,5	126 под заказ
191	8ТН.210.549 – втулка				40	32	22	126 под заказ
192	8ТН.210.550 – втулка				13	8	16	90 под заказ
193	8ТН.211.518 – втулка				118	105	120	816 под заказ
194	8ТН.211.610 – втулка				105	90	112	816 под заказ
195	8ТН.210.685 – втулка				50	40	34	162 под заказ
196	8ТН.210.745 – втулка				60	50	28	168 под заказ
197	8ТН.210.886 – втулка				50	40	14	222 под заказ
198	8ТН.210.937 – втулка				40	32	34	126 под заказ

11. Кольца уплотнительные для виброгасителя колебаний								
199	389.141.000 – кольцо уплотнительное	У675.30.29		Гаситель колебаний 45.30.045	67,5	3	2,9	90
200		У675.35.29-Р1			67,5	3,5	2,9	90
201	400М-1004030 – кольцо уплотнительное	У68.30.29-Р2			68	3	2,9	90
202		У68.35.29-Р3			68	3,5	2,9	90
12. Кольца поршневые для компрессоров								
203	ЭК7А.03.012 –(взамен капролонового)	У112.40.40		Компрессоры ЭК-4В, ЭК-7	112	4	4	120
204	ЭК 7А.03.012-01 (ЭК4.09.001)	С112.30.40			112	3	4	110
205	ЭК 7А.03.013-01 (ЭК4.09.002)	М112.50.40			112	5	4	125
206	ЭК7А.03.013 (профиль – «орлиный клюв»)	М112.30.40УП-1СМ			112	3	4	140
207	ЭК4.03.012 –(аналог ЭК7А.03.012-01)	У112.30.40УЛ-М			112	3	4	120
208	ЭК4.03.013К -1 (взамен капролоновых)	М112.60.40			112	6	4	160
209	34.08.00.02-009 (КТ6.08.007)	У155.80.50УЛ		К компрессорам КТ-6, КТ-7 (ОАО «Полтавский турбомеханический завод»)	155	8	5	280
210	34.08.00.03.006 (КТ-6.08.008-1)	М155.80.50УЛ			155	8	5	300
211	34.05.00.04-002 (КТ6.05.010)	У198.80.75УЛ			198	8	7,5	300
212	34.05.00.05-009 (КТ6.05.011)	М198.80.75УЛ			198	8	7,5	380
213	Т76.30.01.14	У125.40.50УЛ		К тепловозным компрессорам ЛОК, ЛОК2 . чешского производства	125	4	5	204
214	Т328.40.221.02	М125.55.50 УЛ			125	5,5	5	222
215	Т328.40.241.02	У155.50.59 УЛ			155	5	5,5	222
216	Т328.40.241.03	С155.50.59УЛ			155	5	5,5	234
217	Т328.40.241.04	М155.55.59УЛ			155	5,5	6	288
218	Кт80.02.01	Комплект из 3-х колец		Пневмокомпрессор 21.450-Н климатической установки МАБ-II ж.д. вагона	80			234
219	Кт80.2.02.01Р1				80,2			234
220	Кт80.5.02.01Р2				80,5			234
221	Кт81.02.01Р3				81			234
222	У110 ПК-35.04.003 – кольцо уплотнит.	У110.30.40УЛ		Компрессоры ВУ 3,5/9-1450 ПК-35	110	3	4	230
223	М110 ПК-35.04.004-1 –кольцо маслосъёмн	М110.50.40УЛ			110	5	4	280
224	У190 ПК-35.03.003 – кольцо уплотнит.	У190.50.65УЛ			190	5	6,5	310
225	М190 ПК-35.03.004-1 –кольцо маслосъёмн	М190.60.65УЛ			190	6	6,5	420
226	ВВ 1,5-9.02.11А – кольцо уплотнит.	У185.70.61УЛ		Компрессоры ВВ1,5/9 и ВП3,5/9	185	7	6,1	282
227	ВВ 1,5-9.02.11А – кольцо скребковое	У185.70.61УЛ-Р			185	7	6,1	294
228	ВВ 1,5-9.02.15А – кольцо уплотнит.	У152.50.53УЛ			152	5	5,3	246
229	ВВ 1,5-9.02.16А – кольцо уплотнит.	С152.50.53УЛ			152	5	5,3	264
230	ПК3,5.04.004 (32.04.00.03-002) ЦВД	У80.25.32УЛ		Компрессор ПК-5,25, ПК-3,5	80	2,5	3,2	156
231	ПК3,5.04.003 (32.04.00.02-005) ЦВД	М80.40.32УЛ			80	4	3,2	204
232	ПК3,5.03.004 (32.03.00.03-005) ЦНД	У140.35.49УЛ			140	3,5	4,9	228
233	ПК3,5.03.003 (32.03.00.02-008) ЦНД	М140.60.49УЛ			140	6	4,9	294
234	ВУ-3,5/10.04.003-01 – кольцо уплотнит.	У110.30.40УП		Компрессор ВУ 3,5/10-1450	110	3	4	230
235	ВУ-3,5/10.04.004-2 – кольцо маслосъёмн.	М110.50.40УП			110	5	4	280
236	ВУ3,5/10.03.005 – кольцо уплотнит.	У198.40.65УП			198	4	6,5	270
237	ВУ3,5/10.03.003– кольцо маслосъёмн.	М198.65.70УП			198	6,5	7	380
238	04-131 - кольцо поршневое	У125.40.50УЛ		Компрессор 4ВУ1,5/9	125	4	5	204
239	04-132 - кольцо поршневое	М125.55.50 УЛ			125	5,5	5	222
240	04-129 - кольцо поршневое	У210.60.60УЛ			210	6	6	400

241	04-130 - кольцо поршневое	M210.70.60УЛ			210	7,6	6	525
242	ВВ 005/7.01.001 - кольцо уплотнит.	У62.25.27УП		Компрессор ВВ005/7-1000	62	2,5	2,7	168
243	ВВ 005/7.01.002 - кольцо маслосъёмн.	М62.475.27УП			62	4,75	2,7	234
244	У32х2 - кольцо поршневое	У32.20.175		Компрессор КВДГ (М)	32	2	1,75	70
245	У85х3 – кольцо поршневое	У85.30.325			85	3,2	3,25	100
246	М85х5 – кольцо маслосъемное	М85.50.32			85	5	3,2	120
247	К-06-02 – палец поршневой				30	20	77	600 под заказ
248	К-05-05 - втулка		бронза		38	29,85	42	400 под заказ

Памятка обозначения колец:

УЧНПП «Технолит» принята следующая структура обозначения колец:

УХХХ.ХХ.ХХУП-Р1

В начале стоит буква, которая обозначает тип кольца

У – уплотнительное кольцо, М – маслосъёмное кольцо, С – скребковое кольцо


Первые цифры до точки – диаметр кольца **D** в мм, вторые 2 цифры – осевая высота кольца **b**, в десятых долях мм, третьи 2 цифры – радиальная толщина кольца **t**, в десятых долях мм.

После цифр проставляется тип замка

Без букв – прямой замок, А – внахлест, К – крючковый, УЛ – угловой левый, УП – угловой правый

Далее может стоять ремонтное исполнение Р1, Р2 и так далее


Тип замка прямой



Тип замка К крючковый



Тип замка А внахлест



Тип замка УЛ угловой левый



• Если выбранная позиция отмечена фразой **«под заказ»** необходимо уточнять возможность изготовления, минимальную партию изготовления, сроки.